




ATLANTIDE

LINEA DI PRODOTTI IN METALLO DI ALTO DESIGN





Indice

L'azienda

La storia	4
-----------------	---

Cancelli

Mistras	6	Caralis	36
Feraxi	8	Lavezzi	38
Brandinchi	10	Nora	40
Mariolu	12	Molara	42
Sisine	14	Pevero	44
Losa	16	Chia	46
Maluentu	18	Simius	48
Instana	20	Comino	50
Sinzias	22	Malfatano	52
Navarrese	24	Stintino	54
Masua	26	Luras	56
Caprera	28	Tavolara	58
Vinagra	30	Girgolu	60
Alguer	32	Carbonara	62
Gologone	34		

Pannelli decorativi

Arrosa	66
Pedra	67
Birdi	68
Murta	69
Linna	70
Morisca	71

Rosoni e complementi

Complementi	72
Rosoni	76

Accessori	80
Cancelli su misura	81
Caratteristiche tecniche	82



La storia

Fondata nel 1834 da Gerolamo Marini, la nostra azienda opera da sempre sul territorio Regionale Sardo nella distribuzione di materiali metallurgici. Una gestione mirata a garantire qualità, serietà e servizio, ha fatto della Marini spa un'azienda leader che si propone oggi come una realtà di primo piano al servizio della clientela artigiana.

I fabbri e serramentisti della Sardegna trovano nella Marini spa un alto standard di servizio fatto di un' ampia gamma di articoli in ferro artistico (oltre 300) e grande disponibilità in pronta consegna.





Il gruppo Marini

Presso la nostra sede di Pirri (Cagliari) è allestito permanentemente lo show-room del ferro battuto: 150 mq dove si possono vedere realizzazioni di cancelli e manufatti. Il ferro battuto, quindi, si affianca a pieno titolo alla commercializzazione di profilati in ferro di carpenteria leggera e pesante, lamiere, grigliati zincati e neri, acciaio inox.

Nel 2004 apre il Centro Servizi Metallurgici Marini, una realtà industriale del Gruppo che opera nel settore delle semilavorazioni metallurgiche quali: taglio a misura e foratura di laminati mercantili e travi, lavorazioni di fresatura e fori filettati e svasati su lamiere e taglio a disegno al Plasma HD e Laser. Il servizio di taglio a disegno delle lamiere rappresenta un'ottima integrazione dei servizi offerti alle officine di carpenteria che realizzano cancelli, recinzioni o elementi di arredo. Qualità delle lavorazioni, celerità e puntualità caratterizzano l'operatività del Centro Servizi Metallurgici Marini.






Design by S. Aramish


Mistras

Un modello che, con le sagome dei fenicotteri simbolo di positività ed eleganza fin dall'antichità, ricorda la nostra Sardegna, la natura incontaminata, la serenità, gli ampi spazi silenziosi. Minimale ma solare, questo cancello assicura la giusta privacy senza per questo chiudersi al mondo esterno.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ▶

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ▶




moduli da intelaiare



INT-2B |
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto




INT-1R
Modulo
Recinzione




Feraxi

Per chi non sa rinunciare al richiamo del mare. Il modello Pesci della linea Atlantide® è un richiamo fortissimo alla vita e fecondità delle acque. Modello ideale per portoni scorrevoli piuttosto lunghi in cui la bellezza del disegno trova tutta la sua proporzione.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ▶

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ▶




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by S. Aramish

Brandinchi

Il mare e la sua poesia. Il disegno del pesce e la sua profonda simbologia religiosa e di fecondità nelle acque. Questo modello della linea Atlantide® è ideale per le zone marine, ma porta una ventata di solarità in ogni contesto. Una simmetria perfetta. Un minimalismo di linee semplici ma fortemente caratterizzanti.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto

AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ▶

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ▶



moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello

INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto

INT-1R
 Modulo
 Recinzione




Design by S. Aramish


Mariolu

Mariolu è un cancello allegro, spiritoso dal disegno dolce e primaverile. Richiama la natura, l'armonia, adattandosi in modo particolare a case con caratteri solari, aperte, in armonia con la natura e l'ambiente circostante. Una linea sempreverde e dal carattere vivace ma poetica e coinvolgente.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



INT-1R
 Modulo
 Recinzione




Sisine

Questo modello ha un carattere allegro e spiritoso, analogo al modello Mariolu, ma ancora più armonizzato dai decori orizzontali.

Elegantemente primaverile, perfettamente simmetrico, visivamente robusto ma garbato, aggraziato e chic. Sisine è un cancello distintivo e piacevole alla vista.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ►



moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello

INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto


INT-1R
Modulo
Recinzione




Losa

Losa ha un carattere estivo e agreste, dal tratto garbato che assicura la giusta privacy senza per questo comunicare una chiusura al mondo esterno. La riproduzione del suo disegno simboleggia la crescita, la primavera, la terra che rinasce e dona frutti. Semplice ma armonioso.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by Manume


Maluentu

Indicato per cancelli scorrevoli. Potente ma garbato allo stesso tempo. Un disegno centrale che richiama il vigore di un ramo, l'energia della natura che si risveglia potente. Adatto per ogni tipo di casa moderna o tradizionale in cui deve dominare la riservatezza.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



INT-1R
 Modulo
 Recinzione




Design by Manume

Instana

Un disegno rotondo, carnoso, regolare, particolarmente ornamentale per un cancello dall'aspetto comunque robusto, massiccio. Molto elegante e raffinato, il design di Instana si posiziona in basso, per decorare in modo quasi modesto un cancello destinato a non passare mai di moda.

cancelli autoportanti



AUTO-2B
AUTO-1S
Cancello

BATTENTE 2 ANTE
SCORREVOLE

AUTO-1B
Cancelletto

BATTENTE 1 ANTA

AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ▶

LT 5950 mm
HC 1950 mm

Modelli disponibili ▶



moduli da intelaiare



INT-2B
INT-1S
Cancello

BATTENTE 2 ANTE
SCORREVOLE

INT-1B
Cancelletto

BATTENTE 1 ANTA

INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by S. Aramish


Sinzias

Sinzias è un cancello minimalista ma con un disegno armonico, sinuoso, floreale che contrasta nettamente con la sua squadrata linearità. Un'armonia essenziale ma giovane, rigorosa ma nello stesso tempo frivola, adatta per abitazioni moderne, aperte, contestualizzate nel verde di un giardino o di un prato.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancellotto



AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ▶

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ▶




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancellotto



INT-1R
 Modulo
 Recinzione




Design by S. Aramish

Navarrese

Navarrese è una linea importante, protettiva ed essenziale dal disegno lineare e sinuoso, discretamente posizionato con un punto di vista rasoterra armonicamente proporzionato all'insieme. Adatto alle case moderne ed eleganti che richiedono grande riservatezza.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ►



moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello

INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by S. Aramish

Masua

Masua ricorda il giorno e la notte. Sole e stelle fuse armoniosamente in un solo disegno. Luce e buio, terra e mare, finito e infinito. Il disegno, discretamente al centro del cancello, non invade ma si fonde perfettamente con l'insieme. Si adatta con eleganza a tutti i tipi di case.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ▶

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ▶



moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello

INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by S. Aramish

Caprera

Caprera ha un disegno essenziale ma deciso e determinato, quasi protettivo. Importante ma non invadente, si adatta perfettamente ad ogni contesto architettonico moderno proteggendo con discrezione l'interno. Otto cuspidi che simbolicamente sembrano indirizzare la vista, comunicando precisione e sicurezza.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ►



moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello

INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto


INT-1R
Modulo
Recinzione



Vinagra

Un disegno dal sapore antico e moderno
allo stesso tempo. Pungente, elegantemente
strutturato nel suo spazio centrale ma allo
stesso tempo aperto alla vista e volatile
nella parte superiore. Il suo insieme fa
rivivere un'emozione visiva che richiama alla
classicità ma che si trasforma lentamente,
armoniosamente, in un'immagine moderna.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto

AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione

L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ►






Design by S. Aramish

Alguer

Un design che si può considerare tribale e che può parlare della personalità e identità di chi lo sceglie per il suo cancello. Il modello Alguer si fa notare per la sua simmetria, sapendosi adattare ad architetture di case moderne o classiche.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



INT-1R
 Modulo
 Recinzione



Gologone


Parola d'ordine: sinuosità nel minimalismo.
Essenziale ma caratteristico questo modello di cancello che nella sobrietà del suo disegno trova tutta la sua anima. Per chi ama la semplicità assoluta.

Modello realizzabile anche con
“altre decorazioni” al fianco riportate.


Altre decorazioni

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto




INT-1R
Modulo
Recinzione



Caralis

Classico, ricercato, raffinato. La simmetria di un fiore ornamentale damascato è la caratteristica del modello Caralis, indicato per lunghi cancelli scorrevoli. Un taglio che si ripete modulare, ritmico nella sua traslazione orizzontale.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ►



moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello

INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by Marco Ciulli


Lavezzi

Lavezzi è la linea romantica di Atlantide®, destinata a case ricercate e preziose, in cui ogni dettaglio ha importanza fondamentale. Il disegno dalle volute raffinate ed armoniose conferisce al cancello grazia ed eleganza.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ▶

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ▶




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by S. Aramish

Nora

Nora ha una linea che comunica movimento ed energia vitale. Una spirale ammaliatrice che attira lo sguardo fino ad apparire quasi tridimensionale. Una simmetria perfetta e continua che sembra espandere le dimensioni del cancello rendendolo dinamico, pur nella sua staticità. Antico e moderno insieme è adatto a tutte le abitazioni dall'aspetto aperto e solare.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ►



moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello

INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by Marco Ciulli

Molara

Molara, la linea di Atlantide® destinata a case che si vogliono distinguere.

Il design particolare unisce tratti moderni e sinuosità delle linee, conferendo al cancello un aspetto garbato ed unico.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by Marco Ciulli


Pevero

Pevero è la linea di Atlantide® che si distingue per la linearità dell'intarsio. La sottigliezza della lavorazione garantisce la giusta privacy richiesta nei giardini delle case eleganti e moderne che richiedono grande riservatezza.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto




INT-1R
Modulo
Recinzione




Chia

Minimale, moderno, frizzante e allegro come il perlage di un Brut Vermentino. Una modularità nel disegno che si ripete uguale ma anche casuale nello stesso tempo. Chia è un modello capace di caratterizzare la casa rispecchiando il carattere di chi lo sceglie.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by Marco Ciulli

Simius


L'estrema linearità di Simius coniuga perfettamente i tratti circolari e quelli rettilinei, rendendo il cancello semplice ma capace di caratterizzare la vostra casa.

Particolarissima la parte centrale del cancello, che mostra la sua bellezza in fase di chiusura ed apertura.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancellotto



INT-1R | AUTO 1RS
 Modulo
 Recinzione

L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ►






Design by Manume


Comino

Uno spazio alleggerito da un motivo floreale che si ripete infinite volte. Comino è un modello di cancello dal disegno essenziale ma giovane, moderno, per nulla frivolo, adatto per abitazioni di aree urbane e periferiche immerse nel verde. Elegante ma non impegnativo.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto




INT-1R
 Modulo
 Recinzione




Malfatano

Un minimalismo ornamentale greco che riporta al classicismo. Questo modello si basa esclusivamente sulla ripetitività di un fregio vettoriale dalle proporzioni definite. Richiama la mitologia del Mediterraneo, i templi, le proporzioni e l'armonia delle forme architettoniche classiche.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ▶

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ▶




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



INT-1R
 Modulo
 Recinzione



Design by S. Aramish

Stintino


Stintino rappresenta il giusto equilibrio tra minimalismo e decoro. Si adatta a tutte le case, moderne o più tradizionali.

Il modello consente di pantografare nella zona centrale un nome con un lettering graziato, per dare maggiore personalizzazione all'ingresso.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



INT-1R
Modulo
Recinzione




Design by Manume


Luras

Piacevole alla vista, compatto ma potente nella sua eleganza, classico e moderno allo stesso tempo, questo modello ha un disegno che armonizza perfettamente spazi vuoti e pieni in un equilibrio perfetto che comunicano solidità, proteggono ma rivelano lo spazio oltre.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancellotto



AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare




INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancellotto




INT-1R
 Modulo
 Recinzione




Tavolara

Un'area plasticamente modellata da importanti linee che creano griglie, che si intrecciano, sfuggono, si fondono per poi interrompersi bruscamente. Triangoli, rombi e trapezi sapientemente equilibrati in uno spazio astratto che ha densità e forme diverse. Tavolara è un quadro moderno, quasi un'opera d'arte.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto



INT-1R
Modulo
Recinzione




Girgolu

Questo modello è una rappresentazione di apertura e chiusura allo stesso tempo.


Un disegno in cui gli spazi aperti prendono il sopravvento sugli spazi di impedimento.

L'aria, immateriale, passa, il filo di acciaio che si dipana, attira ma blocca, incorporeo ma solido. Natura, perfezione, mito, simbologie ancestrali che richiamano antichi significati.


cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
 Cancello



AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto



AUTO-1R
 Modulo
 Recinzione


L'intarsio viene posizionato
 al centro del pannello.
 Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm


Modelli disponibili ►




moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
 Cancello



INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
 Cancelletto




INT-1R
 Modulo
 Recinzione



Carbonara

Equilibrio perfetto tra spazi pieni e vuoti.
Un'architettura moderna ma senza tempo
insieme. Una densità che non è eccessiva
per questo modello che rappresenta un
allestimento destinato a durare sempre uguale,
sintesi di un'eleganza minimale ma dinamica.

cancelli autoportanti



AUTO-2B | BATTENTE 2 ANTE
AUTO-1S | SCORREVOLE
Cancello

AUTO-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

AUTO-1R
Modulo
Recinzione


L'intarsio viene posizionato
al centro del pannello.
Dimensioni massime realizzabili ►

LT | 5950 mm
HC | 1950 mm

Modelli disponibili ►



moduli da intelaiare



INT-2B | BATTENTE 2 ANTE
INT-1S | SCORREVOLE
Cancello

INT-1B | BATTENTE 1 ANTA
Cancelletto

INT-1R
Modulo
Recinzione

Pannelli decorativi

Disegnare il metallo, creare forme artistiche utilizzando tecniche che tagliano lamiere con precisione e finiture impressionanti.


I nostri pannelli decorativi, lavorati con la tecnica del taglio Laser nel nostro Centro Servizi Metallurgici da chi ha una profonda conoscenza nella lavorazione dell'acciaio, si prestano per essere utilizzati in ogni contesto architettonico sia esterno che interno. Unico limite, la fantasia creativa ed applicativa.

Lavoriamo lamiere "su misura" in FERRO, ACCIAIO, INOX, COR-TEN, RAME, OTTONE e ALLUMINIO per ambienti commerciali e residenziali.

Pannelli lavorabili da 0,5 mm a 20 mm di spessore

*Con questa linea
di pannelli decorativi
l'acciaio si è fatto arte.*

per interno o esterno





Arrosa

Pannelli separatori o per parapetti modello Arrosa. Una linea romantica, un design alleggerito dove spazi vuoti prendono il sopravvento, ma in modo equilibrato, sulla solidità del metallo. Modulari nelle dimensioni, si contestualizzano in modo perfetto con l'arredamento o con l'ambiente circostante.



Pedra

Come il modello precedente anche Pedra è ideale per realizzare parapetti, recinzioni e pannelli separatori. Un disegno che lascia un'ampia visuale per l'abbondanza di spazi vuoti ma si mantiene robusto ed importante nella sua solidità.



Birdi

Un disegno decorativo perfettamente
simmetrico, ripetitivo ma proporzionato nei suoi
spazi vuoti e pieni.

Birdi, utilizzato per parapetti, recinzioni e
pannelli separatori disegna la lamiera in modo
armonico.



Murta

Armonia di morbide curve che disegnano decorative forme floreali. Forme senza tempo che si adattano ad ogni applicazione, arredamento interno o architettura esterna. Moduli che dividono perfettamente spazi adattandosi nelle dimensioni su misura.



Linna

Un intreccio di linee metalliche che attraversano lo spazio vuoto. Un'armonia decorativa materica casuale ma equilibrata allo stesso tempo. Eleganti, non invasivi, leggeri e robusti insieme, questi pannelli sono modernamente decorativi ed adatti ad una casa moderna.



Morisca

Un design moderno, acuto, intelligente,
giovane, che si adatta ed un arredamento
altrettanto moderno.

La giusta ispirazione per ritrovare o donare
un nuovo stile con un materiale solido ma
alleggerito da un disegno contemporaneo.



Complementi

Con questa linea di prodotti, Atlantide® vuole proporre un nuovo modo di decorare il vostro cancello, per abbellire la vostra casa con sobrietà ed eleganza.





Design by Marco Ciulli

Atlantide® propone disegni su lamiera da applicare sul cancello realizzato con le metologie abituali.





Dimensioni	
GL301G	H 745 mm L 670 mm
GL301P	H 373 mm L 335 mm



Dimensioni	
GL302G	H 750 mm L 690 mm
GL302P	H 375 mm L 342 mm



Dimensioni	
GL303G	H 720 mm L 665 mm
GL303P	H 360 mm L 332 mm



Dimensioni	
GL304G	H 750 mm L 705 mm
GL304P	H 375 mm L 353 mm



Dimensioni	
RS301G	H 800 mm L 800 mm
RS301P	H 530 mm L 530 mm



Dimensioni	
RS302	H 770 mm L 770 mm



Dimensioni	
RS303	H 770 mm L 770 mm



Dimensioni	
PS301G	H 745 mm
	L 567 mm
PS301P	H 500 mm
	L 380 mm



Dimensioni	
PS302G	H 388 mm
	L 670 mm
PS302P	H 260 mm
	L 450 mm



Dimensioni	
PS303G	H 596 mm
	L 523 mm
PS303P	H 400 mm
	L 350 mm



Dimensioni	
PS304G	H 522 mm
	L 634 mm
PS304P	H 350 mm
	L 425 mm



Dimensioni	
PS305G	H 355 mm
	L 750 mm
PS305P	H 238 mm
	L 503 mm



Dimensioni	
PS306G	H 670 mm
	L 596 mm
PS306P	H 450 mm
	L 400 mm



Dimensioni	
MR401G	H 600 mm
	L 480 mm
MR401P	H 300 mm
	L 240 mm



Dimensioni	
SL301G	Ø 1200 mm
SL301P	Ø 500 mm



Dimensioni	
SL302G	Ø 1200 mm
SL302P	Ø 500 mm



Dimensioni	
MR402G	H 2423 mm
(10 onde)	L 270 mm
MR402P	H 1212 mm
(5 onde)	L 270 mm



Rosoni

I rosoni, elementi fortemente decorativi, rappresentano il nuovo modo di Atlantide® per caratterizzare il vostro cancello.





Design by Marco Ciulli

Proposti con diversi disegni, i “Rosoni” si armonizzano in maniera perfetta con i più tradizionali elementi della produzione Artifer.





CS1 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS2 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS3 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS4 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS5 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS6 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS7 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS8 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS9 | Dimensioni

H 430 mm
L 350 mm



CS10 | Dimensioni

H 435 mm
L 540 mm



CS11 | Dimensioni

H 405 mm
L 155 mm



CS12 | Dimensioni

H 405 mm
L 155 mm



CS13 | Dimensioni

H 360 mm
L 165 mm



CS14 | Dimensioni

H 360 mm
L 195 mm



CS15 | Dimensioni

H 430 mm
L 165 mm



CS16 | Dimensioni


H 405 mm
L 155 mm



CS17 | Dimensioni


H 405 mm
L 155 mm

Accessori di collegamento




PT01 Staffa di collegamento pannelli con telaio in tubo mm 40x40x3

Spessore | 6 mm




PT02 Staffa portaruota per cancelli scorrevoli

Spessore | 6 mm




PT03 Staffa di collegamento tra pannello e pannello

Spessore | 6 mm



PT04 Staffa di collegamento tra pannello e muretto

Spessore | 6 mm



PT05 Piastra per cardine

Spessore | 6 mm



Cancelli su misura

Atlantide® vi dà la possibilità di creare personalmente il vostro cancello e di vederlo realizzato. Puoi realizzare il tuo complemento personalizzato!

Per il preventivo sono richiesti:

- » il disegno bozza con le dimensioni
- » il numero dei pezzi
- » lo spessore e la qualità dell'acciaio della lamiera



Cancelli carrabili a 2 ante con inserimento dell'ingresso pedonale



Cancelli con scritte e decori personalizzabili



Insegna personalizzata



Ringhiera a disegno



Caratteristiche tecniche

I prodotti della linea Atlantide® sono semilavorati di carpenteria metallica specializzata che richiedono perizia e competenza per il montaggio e la posa in opera.

Cancelli realizzati in 2 diverse tipologie:

» Autoportanti

cancello, cancelletto e moduli di recinzione con spessore della lamiera da 10 mm (100/10)

» Intelaiati


cancello, cancelletto e moduli di recinzione con spessore della lamiera da 6 mm (60/10).

Necessitano di un telaio perimetrale a cui vincolare i moduli con gli accessori di collegamento previsti (vedi Accessori pag. 44)

Versioni



Battente
1 ante



Battente
2 ante



Scorrevole

Sagome

Sono previsti 4 disegni base per le testate. Per la quasi totalità dei modelli è possibile scegliere quale modello abbinare al cancello desiderato.



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4

Disegni

Gli intarsi vengono posizionati al centro dei moduli

Caratteristiche di fornitura dei cancelli e dei moduli recinzione

Materiale: gli elementi sono realizzati in lamiera nera e tagliati con una tecnologia al laser che garantisce livelli di finitura molto elevati dei disegni e vengono forniti al grezzo.

Si sconsiglia di zincare a caldo per non compromettere la planarità delle lastre.

Per una migliore resa estetica del prodotto finale si raccomanda di sabbiare e sgrassare le superfici prima di sottoporli al processo di verniciatura.

Dimensioni: possono variare (fornibili su misura) con dimensioni massime LT = 5.950 mm e HC = 1.950 mm

Rosoni per cancelli

Materiale: realizzati in ferro nero di spessore 8 mm (80/10). Possono essere zincati a caldo.

Dimensioni: indicate vicino al codice relativo.

Complementi per cancelli

Materiale: realizzati in ferro nero di spessore 4 mm (40/10). Possono essere zincati a caldo.

Dimensioni: indicate vicino al codice relativo.

Accessori di collegamento

Materiale: realizzati in ferro nero da saldare o avvitare. Possono essere zincati a caldo.

Dimensioni: indicate nel disegno relativo.

Credenziali

Il nome della linea, i disegni, i nomi dei modelli sono di proprietà della Marini S.p.a.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per eventuali chiarimenti e disponibile per ulteriori chiarimenti.

Marini S.p.a. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche indicate nel presente catalogo.
I disegni non sono in scala.

Tutti i diritti riservati.

É fatto espresso divieto di qualunque riproduzione totale o parziale del presente catalogo senza nostra specifica autorizzazione.

Progetto grafico, fotoritocchi ed impaginazione: MediaticaWeb (Bologna)



atlantide@marinispaspa.it

MARINI S.P.A.
Viale Monastir, 10.300
Sestu (CA)
Tel.: +39 070 22331
Fax: +39 070 22202

MARINI S.P.A.
Show Room
Via Riva Villasanta, 95
Pirri (CA)
Tel.: +39 070 503672

